中央生态环保督察

群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表

（截至2021年9月16日）

截至9月16日上午，荆州共收到交办信访件68件，已办结35件。

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
1	D2HB20210911 0093	荆州市公安县东殷镇长深观村前面的一条河流、五家港村前面的向阳河仍承包给私人养鱼，污染河水。	公安县	水	投诉中公安县东殷镇前面的一条河流实为公安县斑竹垱镇鹅支河。经调查，2020年6月公安县百湖公司已收回鹅支河全段的整体使用权，但考虑到渔民利益，决定在2021年底待承包人将鱼处置后收回上下两段承包权。斑竹垱镇在全力协助公安县百湖公司协调处理承包权收回事宜的同时，强化鹅支河水环境监管，坚决杜绝承包人进行投肥养殖；加之河水常年流通，投肥养殖没有效果，目前不存在投肥养殖污染河水情形。信访人反映情况属实。	属实	1. 制定整改方案。斑竹垱镇工作专班核实情况后，镇党委立即召开党委班子会议，商议解决方案。 2. 限期完成整改。斑竹垱镇安排两名党委委员分别负责协助公安县百湖公司收回上、下段承包权，限期在6个月内协助处理完成。 3. 建立长期监管机制。斑竹垱镇安排长河村、伍家场村两个村的河段负责人对河段进行全方位跟踪监管，坚决杜绝发生投肥养殖事件。	已办结	无
2	D2HB20210911 0087	荆州市经济技术开发区内的很多化工企业，如能特化工有限公司、郡泰医药化工、达壹化工有限公司、安道麦有限公司、法雷奥有限公司废气超标排放，经常有很臭的味道，当地的环保部门不作为，TVOC超过标准10倍排放，臭气超过标准50%排放，氨气超标排放，污染环境。	开发区	大气	信访人反映“能特化工有限公司、郡泰医药化工、达壹化工有限公司、安道麦有限公司、法雷奥有限公司废气超标排放”不属实，“经常有很臭的味道”属实。“当地的环保部门不作为，TVOC超过标准10倍排放，臭气超过标准50%排放，氨气超标排放，污染环境”不属实。 （一）能特化工有限公司、郡泰医药化工、达壹化工有限公司、安道麦有限公司、法雷奥有限公司废气超标排放，经常有很臭的味道的调查情况。 1.9月2日、3日、12日市生态环境局开发区分局对湖北郡泰医药化工有限公司进行现场检查，该公司废气污染防治设施运行正常。2.9月8日，对法雷奥汽车空调湖北有限公司动力总成热系统分公司进行现场检查，该公司废气污染治理设施运行正常。3.9月3日、12日对安道麦股份有限公司进行现场检查，该公司废气污染防治设施运行正常。4.湖北达一化工科技有限公司，因废气污染治理设施改造未完成，针对尾气塔吸收液液位补充不及时造成酸性尾气吸收不充分的问题，处于自行停产整改中。9月12日对达一化工进行现场检查，该公司仍在停产整改。5.9月12日，对能特科技有限公司进行现场检查，该公司废气污染治理设施运行正常。综上所述，未发现上述单位存在超标排放大气污染物的行为。 （二）荆州开发区生态环境部门异味整治工作情况 1.2018年委托湖北省环境科学研究院对荆州开发区园区异味扰民问题开展了全面诊断，湖北省环境科学研究院编制的《荆州开发区（东区）大气环境问题诊断及整体解决方案》，对园区企业共性问题进行分析，通过现场调研，结合企业环评、验收等资料，共发现问题128个，其中6家重点化工企业79个，其他14家非重点企业共49个。针对诊断发现的问题，开发区管委会制定了20家企业的“一企一策”整改方案和11家涉气企业深度治理“一企一策”整改清单，按照“五位一体”工作机制推动相关企业落实了各项整改措施，目前正在推动部分重点化工企业持续开展深度治理工作。经过整治，2020年以来，东区大气污染问题得到有效巩固和提升，环境信访投诉量大幅降低，2021年7月发放调查问卷850份，群众认为有改善的占比93.88%，较2019年7月的80.66%提高13.22%个百分点。 2.组织夜间巡查情况，打击涉气违法行为，清理整顿小“散乱污”情况。近三年，铁腕治污，责令8家企业进行了停产整治，责令大型化工企业限产限排，关闭17家“散乱污”企业。 3.推动涉气化工企业关改搬转。按时间节点和要求强力推进沿江化工企业关改搬转工作，13家应搬迁的企业已完成12家企业原厂区设备的拆除工作，落实了“两断三清”，并通过市指挥部正式验收，安道麦公司由于体量较大，目前已完成生产设备拆除工作，正在清理管道，已通过市指挥部正式验收。应转产企业4家、改造2家、关闭1家均已按要求完成任务。 （三）TVOC超过标准10倍排放，臭气超过标准50%排放，氨气超标排放，污染环境的调查情况。 信访人反映的TVOC超过标准10倍排放，臭气超过标准50%排放，氨气超标排放，污染环境的情况不属实。荆州开发区重点恶臭在线监测系统5个监测点位，金源世纪城5区为其中之一。在线监测设施设备传感器正常寿命为1年，金源世纪城监测系统传感器于2021年9月6日进行了更换，目前处于调试期。9月10日6时，由于传感器运行异常导致TVOC和臭气浓度监测数据异常超标，经第三方运维单位苏州市伏泰信息科技股份有限公司检修后于上午9时15分恢复正常。已及时在金源世纪城五区向群众公开数据异常情况说明。	属实	（一）企业废气问题整治进展 1.湖北郡泰医药化工有限公司。2019年以来，该公司淘汰落后工艺、污染大的产品项目（关闭氯化、加氢工艺项目），全面更新设备老化的生产线。2019年5月投资2000万元，建设RTO焚烧炉项目，设计处理能力10000m3/h，用来深度处理公司尾气，进一步降低排放浓度，减少排放总量，改善公司及周边环境。2020年，公司投资2300万元，对重大危险源罐区进行升级改造，并对安全监测报警、紧急切断装置全面完善升级，对危化工艺进行自动化升级改造，全流程通过DCS控制，通过生产装置的升级，实现从进料、转移到最后的出料全流程密闭，最大限度的避免工艺废气无组织废气的排放。2021年，该公司落实“长江流域中游大型综合性工业园区全过程大气污染防治支撑技术集成示范”项目工程，计划2022年11月底前完成示范工程项目建设。2021年5月，郡泰医药公司拟投资3000万元，对现有RTO焚烧炉进行升级改造，新上TO炉尾气治理项目将有更好的处理效率，并对焚烧后的氮氧化物等进行深度处理，进一步降低排放浓度，减少排放总量，此项目预计2022年4月投入运行。 2.湖北达一化工科技有限公司。2020年试生产以来，增设2号、3号尾气吸收塔解决车间异味问题，增设4号尾气塔专门用于处理原料罐区尾气，对污水处理站应急池加盖封闭板房，生化池增设封闭阳光棚，并设置了5号尾气塔处理废气，在中间罐区增设了6号尾气塔用于密闭处理三氯硫磷废气。 3.法雷奥汽车空调湖北有限公司动力总成热系统分公司。2019年以来，该公司累计投入350万元用于废气治理，目前已升级改造新增废气治理设施3套，所有设施均已进入调试运行阶段，预计2021年9月完成项目验收。通过治理，该公司2021年9月非甲烷总烃和挥发性有机物排放浓度较2020年9月监测的排放浓度分别减少95.5%、93.9%，两项污染物排放浓度均低于国家排放限值。 4.能特科技有限公司。该公司是一家以医药中间体和手性化合物生产经营为主的企业，2019年为响应《荆州开发区沿江化工企业关改搬转工作方案》（荆开管办发（2018）28号）文件要求，将厂区搬迁至荆州市开发区深圳大道，搬迁项目总投资80000万元，2021年5月实现了整体搬迁。该公司主要产品为R-1瑞舒伐他汀中间体和MK5孟鲁司特钠中间体等，环保设施包括5套尾气吸附装置和焚烧炉，总投资3000万元，各项环保设施运行良好。 5.安道麦股份有限公司。老厂正在实施拆除，预计2021年底前完成拆除工作。新厂区主要建设产品为乙酰甲胺磷，根据工程分析，有机废气主要成分为甲醇、二氯甲烷、醋酸异丙酯、氨等，新厂区有机尾气通过管道密闭收集先经预处理后，再采用RTO焚烧处理，相对其他吸附吸收处理工艺，RTO焚烧处理更彻底。新厂区建设RTO蓄热式焚烧炉工艺采用三室蓄热陶瓷热力焚烧装置，焚烧炉炉膛温度保证在850℃以上，废气停留时间在1S以上，污染物去除效率能保证在99.5%以上。 （二）园区化工企业异味问题整治措施 针对信访人反映事项和园区化工企业达标排放扰民的实际情况，荆州开发区将通过政府推动、部门履职、企业担责、公众参与，充分运用大数据等手段甄别、调度，发挥治理技术、工程措施、监管手段、政策引导等方式，进一步解决臭气问题，促进主城区空气质量进一步改善，使群众获得感、幸福感进一步提升。 1.严格控制化工企业增量。强化“三线一单”硬约束作用，严控新污染源。深入推进园区“散乱污”企业分类整治，全面排查整治居民小区周边异味来源。2.严管现有化工企业存量。压实企业主体责任，加速技改升级，加大环保投入，督促企业废气污染问题整改到位，运行管理到位，持续推进污染源深度治理。3.加快落实《荆州市园区大气环境污染监测预警体系建设实施方案》，督促重点废气排放单位在2021年12月31日前，完成大气污染源自动监控设施建设，切实加强企业废气排放监管。4.推动实施科技部《长江流域中游大型综合性工业园区全过程大气污染防治支撑技术集成示范》项目，督促相关企业开展深度治理工作。5.加大巡查力度，采取无人机巡航监测方式，加大监管和监测频次，对园区涉气企业排放情况进行监督检查，严厉打击超标排污行为。6.加强在线监测设施运维管理。	已办结	无
3	D2HB20210911 0072	荆州市经济开发区金源世纪城附近的企业，如汉科有限公司等化工企业夜间偷排很臭的气体，污染环境。	开发区	大气	信访人反映“荆州市经济开发区金源世纪城附近的企业，如汉科有限公司等化工企业夜间偷排很臭的气体，污染环境”属实。 （一）湖北汉科新技术股份有限公司夜间偷排很臭气体，污染环境的调查情况 9月12日市生态环境局开发区分局对汉科公司进行现场检查，该公司现有三个车间：高分子车间（高分子车间因市场原因于2013年停止生产），表面活性剂车间、混配车间。废水、废气污染治理设施运行正常。委托第三方检测机构分别于9月2日夜间、12日对该公司厂界无组织废气取样监测，臭气浓度无量纲均<10，符合厂界臭气浓度及大气环境质量要求。（监测期间该公司生产线正常运行，生产负荷约为30%-40%） （二）金源世纪城周边实时监测情况 9月2日夜间，组织对金源世纪城等十处点位开展无组织排放臭气浓度监测和企业厂界臭气浓度监测，监测结果显示隆华石油臭气浓度无量纲<10、安道麦股份有限公司老厂臭气浓度无量纲<10、利洁时家化臭气浓度无量纲<10、湖北达一化工臭气浓度无量纲<10、益曼特健康产业有限公司臭气浓度无量纲<10、湖北郡泰药业股份有限公司臭气浓度无量纲<10、金源世纪城臭气浓度无量纲<10、汉科新技术有限公司臭气浓度无量纲<10均符合标准要求。9月3日，市生态环境局开发区分局委托第三方检测机构对湖北郡泰医药化工有限公司（挥发性有机污染物浓度为0.76mg/m3、臭气浓度无量纲74、氨气排放速率1.08kg/h）。9月8日，对法雷奥汽车空调湖北有限公司动力总成热系统分公司（1#排气筒非甲烷总烃均浓度值1.56mg/m3,臭气浓度无量纲1006，2#排气筒挥发性有机物浓度均值0.09mg/m3、臭气浓度无量纲83，厂界臭气浓度无量纲均<10）。9月12日，对郡泰医药公司、安道麦公司老厂厂界无组织废气氨气和臭气浓度进行监测，监测结果显示达标，对法雷奥公司、汉科公司无组织恶臭进行监测，监测结果显示达标，达一公司因停产未开展监测。 综上所述，未发现化工企业夜间偷排很臭气体的行为。但尽管企业废气达标排放，在不利气象条件下对金源世纪城仍会产生一定影响，群众反映异味扰民情况属实。	属实	针对信访人反映事项和园区化工企业达标排放扰民的实际情况，荆州开发区将通过政府推动、部门履职、企业担责、公众参与，充分运用大数据等手段甄别、调度，发挥治理技术、工程措施、监管手段、政策引导等方式，进一步解决臭气问题，促进主城区空气质量进一步改善，使群众获得感、幸福感进一步提升。 （一）严格控制化工企业增量。强化“三线一单”硬约束作用，严控新污染源。深入推进园区“散乱污”企业分类整治，全面排查整治居民小区周边异味来源。 （二）严管现有化工企业存量。压实企业主体责任，加速技改升级，加大环保投入，督促企业废气污染问题整改到位，运行管理到位，持续推进污染源深度治理。 （三）加快落实《荆州市园区大气环境污染监测预警体系建设实施方案》，督促重点废气排放单位在2021年12月31日前，完成大气污染源自动监控设施建设，切实加强企业废气排放监管。 （四）推动实施科技部《长江流域中游大型综合性工业园区全过程大气污染防治支撑技术集成示范》项目，督促相关企业开展深度治理工作。 （五）加大巡查力度，采取无人机巡航监测方式，加大监管和监测频次，对园区涉气企业排放情况进行监督检查，严厉打击超标排污行为。	已办结	无
4	D2HB20210911 0054	1.荆州市经济开发区北京东路安道麦有限公司，经营农药的半成品，散发的氨气很臭。2.荆州市热电厂散发煤气味，很难闻。	开发区	大气	信访人反映“荆州市经济开发区北京东路安道麦有限公司，经营农药的半成品，散发的氨气很臭”属实。“荆州市热电厂散发煤气味，很难闻。”不属实。 （一）安道麦股份有限公司（老厂区）于2020年12月31日停产搬迁，2021年初开始实施生产装置及构筑物拆除工作，2021年6月初主要生产设备已全部拆除落地，目前正在实施管廊的拆除工作。2021年6月24日通过《荆州市沿江化工企业关改搬转》验收。预计2021年底前完成所有的拆除工作。在拆迁工作中，确实有异味产生对周边居民造成影响。 （二）荆州市热电厂建有2套石灰石-石膏湿法烟气脱硫脱硝设施，能满足二氧化硫排放浓度≤50毫克/标立方，氮氧化物≤100毫克/标立方排放限值要求。9月12日，市生态环境局开发区分局对国电长源公司进行现场检查，该公司各项污染防治设施运行正常，在线数据显示外排烟气达标排放。委托第三方环境监测机构对该公司有组织废气进行了取样监测，监测报告显示1#排口二氧化硫实测排放浓度<3mg/m3、氮氧化物29mg/m3；2#排口二氧化硫实测排放浓度<3mg/m3、氮氧化物27mg/m3，。各项大气污染物稳定达标排放，符合大气环境质量要求。	属实	（一）依据《企业拆除活动污染防治技术规定》（环保部78号令）关于“周边环境特别是环境敏感点的保护，特别是防止挥发性有机污染物、有毒有害气体污染大气的要求”的规定，责令安道麦公司9月30日前，调整《企业拆除活动污染防治方案》并严格落实。（二）督促安道麦股份有限公司加快构筑物拆除工作。	已办结	无
5	X2HB20210911 0043	荆州市洪湖市新滩电镀集中园区内的消防设施供水不足，园区内的电镀企业环境影响评价手续不合规，都是按汽车零部件行业做的，没有氰化物这个指标，导致园区企业偷偷生产，违规排放。	洪湖市	其他污染	1.信访人反映的“荆州市洪湖市新滩电镀集中园区内的消防设施供水不足”事项，经调查核实，不属实。9月13日，洪湖市消防大队现场对新滩电镀集中园区内（即湖北佰亮电镀有限公司）的消防设施供水水压进行了压力测试（1号厂房室外消防栓、3号厂房室外消防栓），经测试，动压分别为0.43MPα、0.43MPα、0.51MPα；现场监察园区消防水泵房供水系统，供水系统管网压力显示为0.43MPα。根据GB50974-2014《消防给水及消防栓系统技术规范》要求，该厂区、园区消防系统供水压力符合国家法规要求。 2.信访人反映的“园区内的电镀企业环境影响评价手续不合规”事项，经调查核实，属实。新滩经合区园区内只有一家电镀企业，为信访人反映的湖北佰亮电镀有限公司。湖北佰亮电镀有限公司前身为洪湖华骏达汽车零部件有限公司，2016年3月1日，原荆州市环境保护局出具《洪湖华骏达汽车零部件有限公司年产200万套汽车五金塑料零部件项目环境影响报告书的批复》（荆环保审文〔2016〕25号），随即开工建设。2016年10月12日该企业在洪湖市工商局将企业名称变更为湖北佰亮电镀有限公司。因市场变化，建设单位在建设过程中对厂区总平面布局进行了调整，对部分设施进行了改建，同时调整了生产线的设置情况，将电泳、喷涂生产线取消，减少了塑料电镀生产线，增加了五金电镀生产线，并配套设置了相应的环保、公辅设施，汽车五金塑料零部件产品数量由200万套/年提高到500万套/年。改扩建后企业增加了生产线，增加了产品产量，主要污染物及重金属排放量较原批复均减少。2020年9月16日，荆州市生态环境局出具了《关于湖北佰亮电镀有限公司年产500万套汽车五金塑料零部件项目环境影响报告书的批复》（荆环审文〔2020〕96号）。2021年3月，该企业委托湖北星诚检测技术有限公司对年产500万套汽车五金塑料零部件项目进行了验收。 依据环评文件和批复及验收报告对该企业各车间现场逐项进行检查，该企业已经建成的五栋厂房的建设内容与环评报告基本吻合，但在检查过程中存在2个问题：一是该企业5号厂房内的电镀生产线2019年10月发生火灾，2021年4月份投资510万重建，在原来基础上增加了一条电镀生产线，存在批建不符现象，已立案调查；二是该企业于2020年11月在4号厂房一条生产线上增加了一个电镀槽，准备作为镀银生产线，因没有获得使用氰化物的使用指标批复，一直未生产。该项目属于未批先建，市生态环境局洪湖市分局已对该生产线进行查封，并立案调查。 3.信访人反映的“没有氰化物这个指标，导致园区企业偷偷生产”事项，经调查核实，不属实。9月13日，市生态环境局洪湖市分局对湖北佰亮电镀有限公司现场调查，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》第十八款：含有毒有害氰化物电镀工艺（电镀金、银、铜基合金及予镀铜打底工艺除外）已列入淘汰类，因为氰化物属于剧毒品，需公安部门审批购买，该公司采用无氰电镀生产工艺，未使用氰化物。该公司在2021年1月进行竣工环境保护自主验收时，对企业废水总排放口氰化物进行了监测，监测结果未检出。市生态环境局洪湖市分局于9月13日，委托武汉练达环境检测公司对佰亮电镀公司废水中氰化物指标进行了检测，未检出。 4.信访人反映的“企业违规排放”事项，经调查核实，不属实。市生态环境局洪湖市分局对湖北佰亮电镀有限公司开展现场调查，该企业生产废水排入各车间污水收集井，通过架空管道输送到污水处理厂处理后排入园区污水管网，最后进入园区工业污水处理厂，企业排污口设有在线监控与生态环境部门联网。废气按环评批复建设了相应污染防治设施达标排放，固废也严格按环评要求进行处理，不存在违规排放问题。	属实	洪湖市委市政府高度重视，积极整改。洪湖市委副书记林继军带领洪湖市公安局、市应急管理局、市生态环境局洪湖市分局、洪湖消防大队、新滩经合区管委会等单位，到湖北佰亮电镀有限公司现场督办信访件整改工作；洪湖市人大常委会主任刘同民、副市长周智虎分别以现场督办和召开会议等形式安排部署整改工作。相关单位同时开展了以下工作：一是开展核查。9月12日，新滩经合区管委会、洪湖市公安局、洪湖市应急管理局、市生态环境局洪湖市分局、洪湖消防大队组织40余人联合执法专班分别对该企业消防设施、环评批复、危险化学品、污染物排放等情况进行检查，同时组织第三方检测公司对该企业进行了污染物取样检测。二是立行立改。市生态环境局洪湖市分局针对检查中发现该企业存在批建不符和未批先建等违法违规问题进行了立案调查，同时依法对该企业未批先建的一条生产线进行了查封，案件正在进一步办理中。三是举一反三。新滩经合区管委会组织专班对园区重点企业开展了环保政策宣传和全方位排查，利用化工园区一体化指挥平台加强对园区雨水管口、各企业污水处理厂出水指标，企业噪音、大气情况进行监测，发现问题立行立改。	阶段性办结	无
6	D2HB20210911 0020	荆州市经济技术开发区金源世纪城小区居民总能闻到刺鼻气味，小区附近有郡泰医药化工、益曼特化工有限公司、能特化工有限公司，达壹化工有限公司、法雷奥公司等。小区居民对化工企业整改情况不满意。	开发区	大气	信访人反映的“荆州市经济技术开发区金源世纪城小区居民总能闻到刺鼻气味，小区附近有郡泰医药化工、益曼特化工有限公司、能特化工有限公司，达壹化工有限公司、法雷奥公司等。小区居民对化工企业整改情况不满意。”内容属实。 （一）郡泰医药化工、益曼特化工有限公司、能特化工有限公司，达壹化工有限公司、法雷奥公司现场调查情况，1.9月2日、3日、12日，市生态环境局开发区分局对湖北郡泰医药化工有限公司进行现场检查，该公司废气污染防治设施运行正常。2.9月8日，对法雷奥汽车空调湖北有限公司动力总成热系统分公司进行现场检查，该公司废气污染治理设施运行正常。3.9月12日，对湖北益曼特健康产业（荆州）有限公司进行现场检查，该公司废气污染治理设施运行正常。4.湖北达一化工科技有限公司，因废气污染治理设施改造未完成，针对尾气塔吸收液液位补充不及时造成酸性尾气吸收不充分的问题，处于自行停产整改中。9月12日对达一化工进行现场检查，该公司仍在停产整改。5.9月12日，对能特科技有限公司进行现场检查，该公司废气污染治理设施运行正常。综上所述，信访人反映的5家企业均未发现偷排获超标排放大气污染物的行为。 （二）化工企业整改情况 2018年，荆州开发区管委会委托湖北省环境科学研究院对荆州开发区园区异味扰民问题开展了全面诊断，湖北省环境科学研究院编制的《荆州开发区（东区）大气环境问题诊断及整体解决方案》，对园区企业共性问题进行分析分析，通过现场调研，结合企业环评、验收等资料，共发现问题128个，其中6家重点化工企业79个，其他14家非重点企业共49个。针对诊断发现的问题，开发区管委会制定了20家企业的“一企一策”整改方案和11家涉气企业深度治理“一企一策”整改清单，按照“五位一体”工作机制推动相关企业落实了各项整改措施，目前正在推动部分重点化工企业持续开展深度治理工作。经过整治，2020年以来，东区大气污染问题得到有效巩固和提升，环境信访投诉量大幅降低，2021年7月发放调查问卷850份，群众认为有改善的占比93.88%，较2019年7月的80.66%提高13.22%个百分点。 （三）金源世纪城周边实时监测情况 9月2日夜间，组织对金源世纪城等十处点位开展了无组织排放臭气浓度监测和企业厂界臭气浓度监测，监测结果显示隆华石油臭气浓度无量纲<10、安道麦股份有限公司老厂臭气浓度无量纲<10、利洁时家化臭气浓度无量纲<10、湖北达一化工臭气浓度无量纲<10、益曼特健康产业有限公司臭气浓度无量纲<10、湖北郡泰药业股份有限公司臭气浓度无量纲<10、金源世纪城臭气浓度无量纲<10、汉科新技术有限公司臭气浓度无量纲<10均符合标准要求。9月3日，荆生态环境局开发区分局委托第三方检测机构对湖北郡泰医药化工有限公司（挥发性有机污染物浓度为0.76mg/m3、臭气浓度无量纲74、氨气排放速率1.08kg/h）。9月8日，对法雷奥汽车空调湖北有限公司动力总成热系统分公司（1#排气筒非甲烷总烃均浓度值1.56mg/m3、臭气浓度无量纲1006，2#排气筒挥发性有机物浓度均值0.09mg/m3、臭气浓度无量纲83，厂界臭气浓度无量纲均<10）。9月12日，对郡泰医药公司、安道麦公司老厂厂界无组织废气氨气和臭气浓度进行监测，监测结果显示达标，对法雷奥公司、能特公司、安道麦公司新厂、益曼特公司无组织恶臭进行监测，监测结果显示达标，达一公司因停产未开展监测。在新闻媒体的监督下，9月2日，执法人员走访金源世纪城5区群众，金源世纪城5区群众认为“改善后这两年好多了”“感觉还好，现在很少闻到什么味道，夜间风大时偶尔会闻到臭味”。执法人员在9月3日下午和夜间检查金源世纪城时，现场空气正常，并未闻到异味。通过监测数据来看，尽管企业废气达标排放，但在不利气象条件下对金源世纪城仍会产生一定的影响，群众反映异味扰民情况属实。。	属实	（一）企业废气问题整治进展 1.湖北郡泰医药化工有限公司。2019年以来，该企业淘汰落后工艺、污染大的产品项目（关闭氯化、加氢工艺项目），全面更新设备老化的生产线。2019年5月，投资2000万元，建设RTO焚烧炉项目，设计处理能力10000m3/h，用来深度处理公司尾气，进一步降低排放浓度，减少排放总量，改善公司及周边环境。2020年，公司投资2300万元，对重大危险源罐区进行升级改造，并对安全监测报警、紧急切断装置全面完善升级，对危化工艺进行自动化升级改造，全流程通过DCS控制，通过生产装置的升级，实现从进料、转移到最后的出料全流程密闭，最大限度的避免工艺废气和无组织废气的排放。2021年，该公司落实“长江流域中游大型综合性工业园区全过程大气污染防治支撑技术集成示范”项目工程，计划2022年11月底前完成示范工程项目建设。2021年5月，郡泰医药公司拟投资3000万元，对现有RTO焚烧炉进行升级改造，新上TO炉尾气治理项目将有更好的处理效率，并对焚烧后的氮氧化物等进行深度处理，进一步降低排放浓度，减少排放总量，此项目预计2022年4月投入运行。 2.湖北益曼特健康产业（荆州）有限公司。2019年该公司投资2400万元新建焚烧炉三期项目，用于焚烧二甲酚、三甲酚、氢醌和VE油车间废气。2020年，启动了明珠一期改造项目，项目对现有的生产设备和环保设施进行了全面的核查，主要改造内容为升级改造安全健康环保设备设施。针对原有无组织排放问题，储罐全部改成氮封，项目增加五套VOCs吸附装置，对储罐的废气进行收集处置，环评预估可以减少排放约6tVOCs；项目对原有未完全封闭氢醌氧化废气收集系统进行全封闭收集。2021年，在焚烧烟气排放自动及手动监测数据达标情况下，该公司每天更换碱水池和凉水塔废水约150t，每年新增废水处置废用120万。2021年，新增气相平衡管对场地装卸货做到全封闭装卸货。 3.湖北达一化工科技有限公司。2020年试生产以来，增设2号、3号尾气吸收塔解决车间异味问题，增设4号尾气塔专门用于处理原料罐区尾气，对污水处理站应急池加盖封闭板房，生化池增设封闭阳光棚，并设置了5号尾气塔处理废气，在中间罐区增设了6号尾气塔用于密闭处理三氯硫磷废气。 4.法雷奥汽车空调湖北有限公司动力总成热系统分公司。2019年以来，该公司累计投入350万元用于废气治理，目前已升级改造新增废气治理设施3套，所有设施均已进入调试运行阶段，预计2021年9月完成项目验收。通过治理，该公司2021年9月非甲烷总烃和挥发性有机物排放浓度较2020年9月监测的排放浓度分别减少95.5%、93.9%，两项污染物排放浓度均低于国家排放限值。 5.能特科技有限公司。该公司是一家以医药中间体和手性化合物生产经营为主的企业，2019年为响应《荆州开发区沿江化工企业关改搬转工作方案》（荆开管办发（2018）28号）文件要求，将厂区搬迁至荆州市开发区深圳大道，搬迁项目总投资80000万元，2021年5月实现了整体搬迁。该公司主要产品为R-1瑞舒伐他汀中间体和MK5孟鲁司特钠中间体等，环保设施包括5套尾气吸附装置和焚烧炉，总投资3000万元，各项环保设施运行良好。 （二）园区化工企业异味问题整治措施 针对信访人反映事项和园区化工企业达标排放扰民的实际情况，开发区将通过政府推动、部门履职、企业担责、公众参与，充分运用大数据等手段甄别、调度，发挥治理技术、工程措施、监管手段、政策引导等方式，进一步解决臭气问题，促进主城区空气质量进一步改善，使群众获得感、幸福感进一步提升。 1.加快落实《荆州市园区大气环境污染监测预警体系建设实施方案》，督促重点废气排放单位在2021年12月31日前，完成大气污染源自动监控设施建设，切实加强企业废气排放监管。2.推动实施科技部《长江流域中游大型综合性工业园区全过程大气污染防治支撑技术集成示范》项目，督促相关企业开展深度治理工作。3.加大巡查力度，采取无人机巡航监测方式，加大监管和监测频次，对园区涉气企业排放情况进行监督检查，严厉打击超标排污行为。	阶段性办结	无
7	D2HB20210911 0018	荆州市洪湖市整个城区的生活污水，大部分都没有经过污水处理厂处理就直排内荆河。	洪湖市	水	1.信访人反映的“大部分生活污水没有经过污水处理厂处理就直排内荆河”事项，经调查核实，不属实。据查，洪湖市自来水公司2021年1月至8月日均生产水量为5.93万吨（系数0.9），城区污水处理厂1月至8月日污水处理量为5.0947万吨，城区污水集中处理率达95.4%，不存在大部分生活污水直排内荆河的事项。 2.信访人反映的“生活污水没有经过污水处理厂处理就直排内荆河”事项，经调查核实，属实。近年来，洪湖市分别完成了黑臭水体三年治理工程计划，总投资6091万元，改造雨污管网27.03千米，先后完成了洪一中、贺龙中学、中兴能源、三友机械、文泉东路、一支渠等36处雨污分流工程；实施了城区40个老旧小区雨污分流管网的改造工程，改造雨污管网14.53千米。上述工程有效解决雨污混流污水溢流的问题，保证内河沟渠水质。但在排查中发现内荆河城区段周边部分老旧小区存在雨污管网混接，管网破损维修不及时，以及逢大、特大暴导致雨污水溢流雨水管网排向内荆河的情况。	属实	洪湖市委市政府高度重视，对标对表，积极整改。洪湖市委副书记林继军带领洪湖市住建局、洪湖市水利和湖泊局、市生态环境局洪湖市分局、新堤街道办事处等单位到内荆河城区段和城区生活污水处理厂现场督办信访件整改工作；洪湖副市长陈祥、周智虎分别以现场督办和召开会议等形式安排部署整改工作。相关单位同时开展了以下工作：一是开展核查立行立改。洪湖市住建局召开专题会议研究，成立工作专班，各司其责，进行现场检查核实，工作专班从内荆河一桥巡查到四桥，没有发现污水直排口，同时组织第三方公司对城区地下雨污管线进行了检测，对排查出“香榭丽舍”小区5期雨污管网混接进行了整改、对望江西路与爱国路交会处雨污管网破损进行了修复。二是积极推进项目化治理。启动城市防洪排涝建设，对芙蓉大道、文泉西路实行截污工程，迅速推进改造和新建排水管网、雨水管网、泵站以及相关配套项目。加快完成2020年黑臭水体治理工程，常态化全面排查城区现有雨污管网破损、错位、堵塞及渗漏，跟踪进行维修整改（含维修、整改、清淤等）。三是加强宣传报道。结合思想破冰引领发展突围大讨论活动加强党员干部关于生态环境法律法规学习，利用媒体加强生态环境保护宣传报道，进一步宣传洪湖市近年来在生态环境保护基础设施建设上的成绩和经验做法。四是合理整改方案，严格落实整改措施，确保整改到位。	阶段性办结	无